



# KONVENTIONELL

gültig ab 01.04.2019

# VORWÄRMÖFEN



- ▼ **Höchsttemperatur 1150 °C**
- ▼ **Thermoelement PtRh-Pt, Typ S**
- ▼ **Steuerbare Steckdosen für Zusatzgeräte**
- ▼ **Timerfunktion**

Programmsteuerung		M1	P7
Anzeige		7-Segment LED	4-Zeilen LCD
Programmplätze		×	30
Programmstufen		1	4
programmierbare Aufheizraten		×	1-30 °C/min je Stufe
Frequenz (Hz)		50/60	50/60
Technische Daten		KM	GL
Anzahl Gussküvetten		4 Stück 6x	6 Stück 9x
Abmessungen Heizkammer B/T/H	mm	150/170/100	200/250/110
Leistung max.	W	1600	2600
Spannungsbereich	V	200-240	200-240
Gewicht	kg	31	70
Abmessungen B/T/H	mm	400/400/480	480/520/580

# DUNSTABZUGSHAUBEN



- ▼ Stufenlose Saugleistung
- ▼ Edelstahlgehäuse
- ▼ Leistungsstarker Radiallüfter

✓ = Standard    ● = optional    ☞ = optional unter Vorbehalt    ✕ = nicht kompatibel

Technische Daten		DU1	DU2	DU3/2	DU3/3
Abluftleistung/min	m <sup>3</sup>	7	14	20	20
Abluftleitung Ø	mm	100	100	140	140
99h-Timer		●	●	✓	✓
Fettfilter		✕	✕	✓	✓
Leistung max.	W	120	280	370	370
Spannungsbereich	V	200-240	200-240	200-240	200-240
Gewicht	kg	16	26	47	54
Abmessungen B/T/H	mm	500/600/510	1000/600/600	1200/700/400	1800/700/400

# KATALYSATOR/ DAMPFABZUGSGEBLÄSE/ ZWISCHENLÜFTER



Technische Daten		KN2	DG2	ZwL2
Abluftleistung/h	m <sup>3</sup>	300	80	390
Abluftleitung Ø	mm	150	80	150
Leistung max.	W	600	30	45
Spannungsbereich	V	200 - 240	200 - 240	200 - 240
Gewicht	kg	4,4	2,9	1,9
Abmessungen T/H	mm	170/390	160/480	200/155

# Zubehör

- ✓ Standard
- optional
- ⌚ optional unter Vorbehalt
- ✗ nicht kompatibel

Zubehör Vorwärmeöfen		KM	GL
8102000001	Thermoelement PtRh-Pt, 160/8/6-0,35, Typ S	✓	✗
8102000002	Thermoelement PtRh-Pt, 190/8/6-0,35, Typ S	✗	✓
8102000004	Keramische Einlegeplatte KM, 140/170	✓	✗
8102000005	Keramische Einlegeplatte GL, 200/250	✗	✓
8102000003	Abzugsrohr	✓	✓
8103000001	Türiso KM, 242/185	✓	✗
8103000002	Türiso GL, 260/200	✗	✓

Zubehör Dunstabzugshauben		DU1	DU2	DU3/2	DU3/3
8103000004	Filterplatten	✗	✗	✓	✓

Zubehör Katalysator   Dampfabzugsgebläse   Zwischenlüfter		KN2
8103000005	Filterwaben KN2; Austauschset	✓
8103000006	Isoliervlies KN2	✓
8103000007	Befestigungsflansch KN2; RAL 7035	✓



## Erläuterungen

- |   |       |                  |   |      |                    |
|---|-------|------------------|---|------|--------------------|
| 1 | KM1   | Vorwärmofen      | 5 | DG2  | Dampfabzugsgebläse |
| 2 | GLP7  | Vorwärmofen      | 6 | OA41 | Ofenadapter        |
| 3 | DU3/3 | Dunstabzugshaube | 7 | ZwL2 | Zwischenlüfter     |
| 4 | KN2   | Katalysator      |   |      |                    |

**BESTÄNDIG.  
ZUVERLÄSSIG.  
PRÄZISE.**

DENTAL

**MIHM-VOGT GmbH & Co. KG**  
Friedrich-List-Straße 8  
76297 Stutensee-Blankenloch

Web [www.mihm-vogt.de](http://www.mihm-vogt.de)  
E-Mail [info@mihm-vogt.de](mailto:info@mihm-vogt.de)

